

DACRIOCISTOCELE CONGÊNITA: RELATO DE CASO

CONGENITAL DACRYOCYSTOCELE: CASE REPORT

Emanuelle de Castro Almeida¹
Ricardo Lourenço Coelho²
Thaise de Abreu Brasileiro Sarmiento³
Kassandra Lins Braga⁴

RESUMO: Introdução: A dacriocistocele congênita é uma coleção do fluido amniótico ou muco no saco lacrimal causada pela imperfuração da válvula de Hasner. A apresentação clínica é perinatal, apresentando-se como uma tumoração azulada na região cantal medial ou abaixo dela, acompanhada de epífora. **Objetivo:** Relatar os aspectos clínicos, acompanhamento e tratamento de um caso referente à Dacriocistocele congênita. **Metodologia:** Consiste em uma pesquisa de campo de caráter exploratório, tipo relato de caso com uma abordagem qualitativa. A população-alvo foi uma única paciente (recém-nascido) com história de Dacriocistocele congênita, por meio de sua genitora, procedente e residente na cidade de Cajazeiras (PB). O local do estudo foi a residência da mãe da criança, localizada nessa cidade. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro de entrevista contendo perguntas objetivas e subjetivas com ênfase nos objetivos desse estudo. A pesquisa obedeceu de maneira integral os princípios éticos, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas e testes envolvendo seres humanos. **Resultados obtidos:** O estudo realizou a análise da efetividade da implementação da massagem de Crigler no tratamento dessa afecção em crianças.

Descritores: Oftalmologia; Mucocele; Obstrução de ductos lacrimais; Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos; Pediatria.

¹ Acadêmica de Medicina da Faculdade Santa Maria (FSM), Cajazeiras - Paraíba (PB). Contato: manuzinha_castro@hotmail.com.

² Professor de ensino superior da Universidade Federal de Campina Grande - PB, professor da Faculdade Santa Maria e médico oftalmologista do Hospital Regional de Sousa - PB e do Hospital de Olhos de Cajazeiras com atuação nas áreas de saúde da família e coletiva e oftalmologia clínica e cirúrgica.

³ Médica pela FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA (2011), com Residência em Pediatria pelo Hospital Universitário Osvaldo Cruz (HUOC). Docente no módulo Saúde da Criança e Coordenadora do Internato do curso de medicina na Faculdade Santa Maria de Cajazeiras-PB.

⁴ Médica pela FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE (2012). Professora da Faculdade Santa Maria de Cajazeiras - PB.

ABSTRACT: Introduction: Congenital dacryocystocele is a collection of amniotic fluid or mucus in the tear sac caused by imperforation of the Hasner valve. Its clinical presentation is perinatal, appearing as a bluish tumor in the medial or inferior corner region, accompanied by epiphora. **Objective:** To report the clinical aspects, follow-up and treatment of a case related to congenital Dacryocystocele. **Methodology:** It consists of an exploratory field research, case-report type, with qualitative approach. The target population was a single patient (newborn) with a history of congenital Dacryocystocele, from her mother, resident in the city of Cajazeiras (PB). The study site was the residence of the child's mother, located in that city. Data collection was performed through an interview script containing objective and subjective questions with an emphasis on the objectives of this study. The research fully complied with ethical principles, according to Resolution 466/12 of the National Health Council, which deals with researches and tests involving human beings. **Results:** The study evaluated the effectiveness of Crigler massage in the treatment of this condition in children.

Keywords: Ophthalmology; Mucocele; Lacrimal duct obstruction; Ophthalmic surgical procedures; Pediatrics.