

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF MEDICAL CONSULTATIONS HELD AT A TEACHING CLINIC

Edinete Nunes da Silva¹
José Alex Carneiro de Sousa²
Macerlane de Lira Silva³
Oswaldo Rui Dias Martins Filho⁴

RESUMO: OBJETIVO: traçar o perfil epidemiológico dos atendimentos médicos realizados na Clínica Escola Integrada da Faculdade Santa Maria - PB. **METODOLOGIA:** consiste em um estudo epidemiológico transversal, exploratório e documental, com abordagem quantitativa e procedimento descritivo, cuja população foram todos os atendimentos médicos realizados na Clínica Escola Integrada da Faculdade Santa Maria no período de 2014 a 2016. Foi utilizado como critério de exclusão os atendimentos realizados em período diferente do estipulado pela referida pesquisa. A coleta das informações foi realizada através do instrumento de coleta de dados, produzido segundo o modelo de prontuário utilizado pelo serviço. A análise dos dados se deu através dos estudos das informações contidas no instrumento de coleta de dados, os quais foram agrupados em categorias demonstradas em gráficos e tabelas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** para todas as especialidades médicas houve variação das faixas etárias; cardiologia (22), cirurgia vascular (38), pneumologia (19) e urologia (58) predominando os pacientes maiores de 60 anos de idade e para pediatria (71) a faixa etária de 29 dias a 2 anos exclusivo. Evidenciamos que o sexo feminino preponderou-se sobre o sexo masculino em quase totalidade dos atendimentos, exceto nas especialidades de pediatria (89) e urologia (144). No geral, solteiro(a) (383) preponderou em relação ao casado(a) (349). No entanto para ginecologia/obstetrícia (131), cardiologia (28), cirurgia vascular (48), pneumologia (31), reumatologia (24) e dermatologia (32) sobressaiu o estado civil casada. No tocante à procedência, houve prevalência em quase todas as especialidades médicas da cidade de Cajazeiras-PB, exceto em

¹ Graduanda em Medicina pela Faculdade Santa Maria, Enfermeira, graduada pela FSM/PB, Pós-Graduada em Saúde da Família pela FSM/PB e Pós-Graduada em Enfermagem do Trabalho pela FIP/PB, Membro Fundador da Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Médicas (LAUEM).

² Médico, residente em clínica médica, endocrinologia e metabolismo pela UFCG.

³ Enfermeiro, mestrado em saúde coletiva pela UNISANTOS e especialista em política e gestão do cuidado com ênfase no apoio matricial pela UFPB.

⁴ Graduado em Medicina. Especializado em Radiologia Médica e Pós-graduação em Medicina do Trabalho.

gastroenterologia, a qual todos os atendimentos foram provenientes de cidades distintas, sendo nenhuma de Cajazeiras. Quanto a ocupação, em quase todas as especialidades prevaleceu as categorias de estudante (184), do lar (140), agricultor(a) (139), e aposentado(a) (68), exceto em pediatria, pois além da ocupação estudante (73), acrescentou-se a variável denominada não se aplica (77). Diante do perfil clínico dos atendimentos, os mesmos seguem as peculiaridades de cada especialidade médica, sendo possível constatar que algumas queixas e hipóteses diagnósticas são comuns em outras clínicas escolas e hospitais universitários, tendo como principais hipóteses diagnósticas; HAS, DAOP, acne, dermatite atópica, DM tipo 2, nódulo da tireoide, SUD, vulvovaginite, depressão, TDHA, DPOC, asma, parasitose intestinal, IVAS, anemia ferropriva, erro alimentar, osteoartrose e litíase renal. **CONCLUSÃO:** embora, tenhamos constatado que, para todas as variáveis analisadas houve prontuários sem registro, ainda foi possível traçarmos o perfil clínico e sociodemográfico do referido serviço, permitindo-nos compreender as características da população assistida, bem como identificar as queixas e patologias prevalentes nessa população. Assim, a relevância dessa pesquisa se traduz na possibilidade de ser um instrumento colaborador nos estudos epidemiológicos, pois acreditamos que o primeiro passo para promover melhoria na qualidade da assistência de um serviço de saúde é conhecer sua clientela e suas reais necessidades.

DESCRITORES: Atendimento médico. Epidemiologia. Perfil epidemiológico.

ABSTRACT: OBJECTIVE: to establish the epidemiological profile of the medical care performed at Teaching Clinic of Faculdade Santa Maria - PB. **METHODOLOGY:** This is a cross - sectional, exploratory and documentary epidemiological study, with a quantitative approach and a descriptive procedure, whose population was all the medical appointments performed at Teaching Clinic of Faculdade Santa Maria from 2014 to 2016. The criterion of exclusion was the services performed in a period different from that stipulated by said research. The information was collected through the instrument of data collection, produced according to the template used by the service. Data analysis was done through studies of the information contained in the data collection instrument, which were grouped into categories shown in graphs and tables. **RESULTS AND DISCUSSION:** for all the medical specialties there was variation of the age groups; cardiology (22), vascular surgery (38), pneumology (19) and urology (58) predominantly patients over 60 years of age and pediatrics (71) the age group of 29 days to 2 years exclusive. Regarding the origin, there was prevalence in almost all medical specialties of the city of Cajazeiras-PB, except in gastroenterology, which all services came from different cities, none of Cajazeiras. As for the occupation, in almost all specialties, the categories of student (184), the home (140), the farmer (139), and retired (68) prevailed, except in pediatrics, since besides student occupation (73), the variable named does not apply (77). In view of the clinical profile of the visits, they follow the peculiarities of each medical specialty, being possible to verify that some complaints and diagnostic hypotheses are common in other clinical schools and university hospitals, having as main diagnostic hypotheses; SAH, DAOP, acne, atopic dermatitis, type 2 DM, thyroid nodule, BUD, vulvovaginitis, depression, TDHA, DPOC, asthma, intestinal parasitosis, IAS, iron

deficiency anemia, alimentary error, osteoarthritis and renal lithiasis.
CONCLUSION: although we found that for all variables analyzed there were records without registration, it was still possible to trace the clinical and sociodemographic profile of the referred service, allowing us to understand the characteristics of the assisted population, as well as to identify the prevalent complaints and pathologies in this population. Thus, the relevance of this research translates into the possibility of being a collaborative instrument in epidemiological studies, since we believe that the first step to promote improvement in the quality of health care is to know its clientele and their real needs.

DESCRIPTORS: Medical attention. Epidemiology. Epidemiological profile.