

AVALIAÇÃO DA IMPORTANCIA DO RECONHECIMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS POR PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF RECOGNITION OF FACIAL EXPRESSIONS BY PSYCHIATRIC PATIENTS: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

Rebeca Moura de Oliveira Cidade¹
Maria José Nunes Gadelha²
Everaldo Holanda Cavalcanti Júnior³
Arlindo Félix da Costa Neto⁴

RESUMO: INTRODUÇÃO: A doença mental é considerada um significativo problema de saúde pública, pois aos Transtornos Mentais estão associados a incapacidade laborativa e o mau prognóstico de comorbidades, repercutindo sobre os custos de saúde e produtividade econômica. Déficits na percepção e no processamento visual dentre os pacientes psiquiátricos têm sido amplamente estudados e esses déficits estão intimamente relacionados com as disfunções na leitura, processamento das emoções e sentimentos e, portanto, com o isolamento social do indivíduo, interferindo desse modo na sua qualidade de vida. **OBJETIVO:** Avaliar a importância do reconhecimento de expressões faciais por pacientes psiquiátricos. **MÉTODO:** Este estudo foi realizado através de revisão integrativa, na pretensão de elucidar os objetivos propostos nesse estudo através da pesquisa de bibliográfica de natureza descritiva. **RESULTADOS OBTIDOS:** Foi reconhecido que pacientes com transtorno bipolar e esquizofrênico tendem a ter uma dificuldade no reconhecimento da expressão facial medo, já os pacientes com depressão tendem a negar as faces, reconhecendo mais facilmente as faces de medo e tristeza. Comparativamente, os três distúrbios neuropsiquiátricos apresentaram limitação no processamento e na percepção visual.

Palavras chave: Transtornos Mentais; Expressões Faciais; Emoções.

¹ Acadêmica de medicina da Faculdade Santa Maria (FSM). Email: rebecacidade@hotmail.com.

² Psicóloga. Doutora em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFCG).

³ Psicólogo. Especialista em neuropsicologia pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIFE).

⁴ Médico psiquiatra. Mestrado em Neurociências pela Universidade Federal da Paraíba. Docente da disciplina de saúde mental da Faculdade Santa Maria (FSM).

ABSTRACT: INTRODUCTION: Mental illness is considered a significant public health problem, since Mental Disorders are associated with work incapacity and poor prognosis of comorbidities, affecting health costs and economic productivity. Deficits in perception and visual processing among psychiatric patients have been widely studied and these deficits are closely related to dysfunctions in reading, processing of emotions and feelings, and therefore with the individual's social isolation, thus interfering in their quality of life. **OBJECTIVE:** To evaluate the importance of recognition of facial expressions by psychiatric patients. **METHOD:** This study was carried out through an integrative review, in the pretension of elucidating the objectives proposed in this study through the bibliographical research of a descriptive nature. **RESULTS OBTAINED:** It was recognized that patients with bipolar disorder and schizophrenic tend to have difficulty recognizing facial expression fear, since patients with depression tend to negatively face, recognizing faces of fear and sadness more easily. Comparatively, all three neuropsychiatric disorders had limited processing and visual perception.

Keywords: Mental Disorders; Facial expressions; Emotions.