

DOI: 10.35621/23587490.v7.n1.p2196-2208

ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA POR TENTATIVA DE SUICÍDIO NO ESTADO DA PARAÍBA NO ANO DE 2014 A 2017

ANALYSIS OF NOTIFICATIONS OF SELF-PROMOTED VIOLENCE BY ATTEMPTED SUICIDE IN THE STATE OF PARAÍBA IN THE YEAR 2014 TO 2017

Dáfiny do Nascimento Costa¹
Maria Andrelly Matos de Lima²
Lívia Mirelly Ferreira de Lima³

RESUMO: OBJETIVO: Analisar as informações contidas nas notificações de violência segundo a lesão autoprovocada com perspectiva na tentativa de suicídio ocorrido no Estado da Paraíba no período de 2014 a 2017. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, cujos dados foram coletados do Departamento de Informático do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A partir do Sistema de Informação de Agravos Notificado - SINAN e do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM. Analisando os casos notificados comparando com os óbitos ocorridos por lesão autoprovocada. **RESULTADOS:** Foram registradas 1.572 vítimas de lesão autoprovocada no estado da Paraíba no período de 2014 a 2017, sendo 66% correspondendo ao sexo feminino, a faixa etária que mais cometem esse tipo de violência são os adultos jovens. Em relação aos óbitos com o Código Internacional de Doença (CID) de Lesões autoprovocadas voluntariamente, observou-se um alto número de mortalidade no sexo masculino com 78,8. O maior índice de violência autoprovocada é por envenenamento/intoxicação com 50,8% das ocorrências. **CONCLUSÃO:** Foi possível avaliar que ainda existem as subnotificações, através da causa morte de lesão autoprovocada voluntariamente, uma vez que as informações registradas no SINAN divergem dos dados encontrados no SIM. Todavia com a educação continuado com os profissionais que preenchem a ficha de notificação pode não só melhorar a coleta dos dados e sua digitação como também o acolhimento do paciente e de sua família.

¹ Acadêmica do curso de Enfermagem da Univisa, Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, PE, Brasil.

² Acadêmica do curso de Enfermagem do CAV, Centro Acadêmico de Vitória. Vitória de Santo Antão, PE, Brasil.

³ Enfermeira pela Univisa, Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. Coordenadora de Vigilância Epidemiológica Hospitalar no município de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, PE, Brasil.

Palavras chave: Epidemiologia. Tentativa de Suicídio e Lesão Autoprovocada. Violência.

ABSTRACT: OBJECTIVE: To analyze the information contained in the notifications of violence according to the self-inflicted injury with a perspective on the suicide attempt that occurred in the State of Paraíba from 2014 to 2017. **METHOD:** This is a quantitative, descriptive, observational study, whose data were collected from the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS). From the Notified Diseases Information System - SINAN and the Mortality Information System - SIM. Analyzing the reported cases comparing with the deaths caused by self-harm. **RESULTS:** 1,572 victims of self-harm were recorded in the state of Paraíba from 2014 to 2017, with 66% corresponding to females, the age group that most commit this type of violence is young adults. In relation to deaths with the International Disease Code (ICD) of voluntarily self-inflicted injuries, there was a high number of mortality in males, with 78.8. The highest rate of self-harm is caused by poisoning / intoxication with 50.8% of the occurrences. **CONCLUSION:** It was possible to assess that underreporting still exists, through the cause of death from self-inflicted injury voluntarily, since the information recorded in SINAN differs from the data found in SIM. However, with continuing education with the professionals who fill out the notification form, it can not only improve data collection and typing, but also the reception of patients and their families.

Keywords: Epidemiology. Attempted Suicide and Self-Harm. Violence.