

DOI: 10.35621/23587490.v11.n1.p926-941

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE PACIENTES PORTADORES DE HIDRADENITE SUPURATIVA: REVISÃO DE LITERATURA

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH HIDRADENITIS SUPPURATIVA: LITERATURE REVIEW

Cibele Vitória da Silva Alexandre¹
Kennedy Cristian Alves de Sousa²
Renata Braga RolimVieira³
Michel Jorge Dias⁴

RESUMO: A Hidradenite Supurativa (HS) é uma doença inflamatória crônica resultante da obstrução folicular da glândula sudorípara, também conhecida como Acne Inversa. É uma condição de pele caracterizada pela inflamação crônica e existência de nódulos, abscessos e fístulas dolorosas, recorrentes que culminam em secreção purulenta. O objetivo deste estudo é apresentar o perfil epidemiológico e clínico de pacientes portadores de HS. A metodologia aplicada foi através de uma revisão de literatura realizada por meio da seleção de artigos científicos publicados em periódicos indexados nas bases de dados do *Scientific Eletronic Library* (SCIELO), *National Library of Medicine* (PUBMED), Biblioteca virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores extraídos do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). A busca ocorreu nos meses de agosto a outubro de 2024, o levantamento bibliográfico fez referência às publicações de artigos científicos entre os anos de 2015 a 2023, sendo estudo de intervenção, estudo randomizado, estudo de coorte, revisão sistemática, metanálise, disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, de acesso gratuito, e foram excluídos os resumos, teses, dissertações e monografias. Após análise e seleção dos artigos, seis estudos compuseram a amostra. Considerando o resultado e discussão da análise dos artigos inclusos no presente estudo, podemos identificar que os pacientes portadores de HS possuem diversas condições de saúde e sintomatologias que causam impacto negativo para os portadores desta doença,

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santa Maria - UNIFSM - Cajazeiras, PB. E-mail: cibsalexandre@gmail.com.

² Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santa Maria - UNIFSM - Cajazeiras, PB. E-mail: 000717@fsmead.com.br.

³ Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santa Maria - UNIFSM - Cajazeiras, PB. E-mail: 000053@fsmead.com.br.

⁴ Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santa Maria - UNIFSM - Cajazeiras, PB. E-mail: 000372@fsmead.com.br.

apresentam alterações físicas, psicológicas e riscos de gerar doenças cardiovasculares. Os programas de tratamento como uso de imunobiológicos e a intervenção cirúrgica, mostraram resultados significativos e essencial para a redução da recorrência das lesões e agravos maiores, como, também, sendo um fator determinante na melhora do quadro clínico dos pacientes. Assim, o estudo evidencia que a HS apresenta um perfil epidemiológico e clínico com características marcantes, principalmente pelo seu estágio de evolução (Hurley I, II, III). Há uma prevalência maior nas mulheres, é caracterizada pela recorrência e as áreas mais afetadas são na região axilar, mamária, região genital, glútea e virilha. Por ser uma doença crônica, autoimune e sem cura, ela também, pode desencadear comorbidades como a síndrome metabólica, depressão e problemas cardiovasculares.

Palavras-chave: Acne inversa. Hidrosadenite. Hidradenite Supurativa. Inflamação crônica.

ABSTRACT: Hidradenitis Suppurativa (HS) is a chronic inflammatory disease resulting from follicular obstruction of the sweat gland, also known as Acne Inversa. It is a skin condition characterized by chronic inflammation and the existence of nodules, abscesses and painful, recurrent fistulas that culminate in purulent secretion. The objective of this study is to present the epidemiological and clinical profile of patients with HS. The methodology applied was through a literature review carried out by selecting scientific articles published in journals indexed in the databases of the Scientific Electronic Library (SCIELO), National Library of Medicine (PUBMED), Virtual Health Library (VHL), using descriptors extracted from DeCS (Health Sciences Descriptors). The search took place from August to October 2024. The bibliographic survey referred to the publications of scientific articles between the years 2015 to 2023, being intervention studies, randomized studies, cohort studies, systematic reviews, meta-analysis, available in Portuguese, English and Spanish, with free access, and abstracts, theses, dissertations and monographs were excluded. After analysis and selection of the articles, six studies comprised the sample. Considering the result and discussion of the analysis of the articles included in the present study, we can identify that patients with HS have several health conditions and symptoms that have a negative impact on those with this disease, present physical and psychological changes and risks of generating cardiovascular diseases. Treatment programs such as the use of immunobiologicals and surgical intervention have shown significant and essential results for reducing the recurrence of lesions and major injuries, as well as being a determining factor in improving the clinical condition of patients. Thus, the study shows that HS has an epidemiological and clinical profile with striking characteristics, mainly due to its stage of evolution (Hurley I, II, III). There is a higher prevalence in women, it is characterized by recurrence and the most affected areas are the axillary, breast, genital, gluteal and groin regions. As it is a chronic, autoimmune disease with no cure, it can also trigger comorbidities such as metabolic syndrome, depression and cardiovascular problems.

Keywords: Acne inversa. Hidradenitis. Hidradenitis Suppurativa. Chronic inflammation.